

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ХМИ им. Ж. Абишева

Байсанов С.О.

2018 г.

**Экспертное заключение
о возможности публикации**

Экспертная комиссия (руководитель-эксперт)

Филиал РГП НЦ КПМС РК "Химико-металлургический
институт им. Ж. Абишева"

(организация с указанием ведомственной принадлежности)

рассмотрев материалы статей

Орлова А.С., Мамутова А.З., Сариева Р.Р.,
Алишбаева М.Ш.
"Разработка технологии изготовления комплексного
алюминий-хром-кремнийсодержащего сплава
АХС из неокисляющего сырья"

(ф.и.о. автора; вид; название материала)

подтверждает, что в материале: не содержатся сведения,
предусмотренные положением "О государственной защите информации РК",
утвержденным Постановлением Кабинета Министров РК от 05.11.1994.

На публикацию материала не следует получить разрешение
РГП НЦ КПМС

Заключение материал может быть опубликован в открытой
печати

Председатель комиссии
(руководитель-эксперт)

Ахметов А.Б.

УТВЕРЖАЮ

Директор

С.О.

Л.



Экспертное заключение
о возможности патентования

Экспертная комиссия (г/холодильник-эксперт)

Формат РД 111 КИП РК "Универсальный патент"

институт им. Ж. Абдыра

формирован с учетом требований патентного законодательства

расшифровка материалов

Справка о ф. № 111 КИП РК "Универсальный патент"

№ 111

Результаты экспертизы по заявке на патент изобретения
на изобретение "Универсальный патент"

(ф. № 111 КИП РК "Универсальный патент")

подтверждает, что в изобретении

использованы положения "О государственной защите информации РК"
утвержденные Постановлением Кабинета Министров РК от 05.11.2004

На основании материалов не выявлено
РД 111 КИП РК

Экспертное заключение по заявке на патент изобретения

№ 111

Эксперт:

Меша

Киев А. С.

Ученый секретарь

[Signature]

Лу Н.Ю.

Патентовед

Жинова Е.В.